




# interphone

HANDS-FREE & INTERCOM  
BLUETOOTH® HELMET KIT

**INSTRUKCJA POBRANA ZE STRONY**

**[WWW.BOXER-SKLEP.PL](http://WWW.BOXER-SKLEP.PL)**

 **Bluetooth®**

**cellular line**  
THE ORIGINAL




**INSTRUKCJA POBRANA ZE STRONY  
[WWW.BOXER-SKLEP.PL](http://WWW.BOXER-SKLEP.PL)**

# **INTERKOM**

**ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH Z  
FUNKCJĄ INTERKOMU**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**








I



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V

## **Dziękujemy za wybranie naszego INTERKOMU i pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje:**

INTERKOM jest to zestaw słuchawkowy bluetooth, który może być parowany z urządzeniami wyposażonymi w bluetooth. Dzięki swojemu kształtowi można montować go po obu stronach kasku. Przycisk do odbierania rozmów został tak zaprojektowany aby łatwo było go obsługiwać nawet w rękawicach, jest najbardziej wystającą częścią zestawu słuchawkowego dzięki czemu można go szybko odnaleźć.

Aerodynamiczny kształt urządzenia zapobiega zawirowaniom powietrza

Dzięki swojej funkcjonalności i wyglądowi, nasz INTERKOM jest bezkonkurencyjny na rynku. Jego elegancki design i czarny kolor sprawiają, że wyglądem pasuje do każdego kasku. Dzięki zastosowaniu technologii bluetooth połączenie z innymi urządzeniami oraz jakość dźwięku jest znakomita nawet przy dużych prędkościach.

Funkcje urządzenia:

- zasięg pomiędzy dwoma INTERKOMAMI to nawet 500m\*
- aktywacja głosowa – aby odebrać przychodzącą rozmowę nie musisz nic naciskać, wystarczy powiedzieć jedno słowo

\*500m w terenie niezabudowanym

### **Ostrzeżenie**

Prowadzenie pojazdu a nie rozmowy powinno być priorytetem. Zwolnij jeśli musisz rozmawiać i bardziej skup się na jeździe, rozmowa rozprasza. Podczas złych warunków pogodowych lub ciężkiej sytuacji na drodze (wzmożony ruch) lepiej się zatrzymać, żeby porozmawiać.

Prowadź bezpiecznie i stosuj się do kodeksu drogowego.

Jeśli zostawiasz kask wyciągnij moduł bluetooth, zapobiegaj kradzieży.

### **Bateria**

Zestaw słuchawkowy bluetooth został wyposażony w baterie litowo-polimerową stosowaną w najnowocześniejszych urządzeniach.

Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas, bateria musi być ładowana co dwa/trzy miesiące, w przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu (skróci się jej żywotność).

Zestaw jest wodoszczelny, więc jeśli coś dzieje się z baterią nie można wymieniać jej na własną rękę, lepiej skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

### **Czyszczenie**

Do czyszczenia nie używaj detergentów, użyj wilgotnej szmatki ewentualnie z małą ilością mydła.

Jeśli zamierzasz czyścić wodą zestaw zamontowany na kasku z podłączonym mikrofonem. Zestaw jest wodoszczelny tylko jeśli podłączony do ładowarki lub mikrofonu.

### **Gwarancja**

Produkt objęty roczną gwarancją producenta



## **Zawartość zestawu**

- A. Moduł bluetooth
- B. Zestaw do mocowania w kasku z mikrofonem
- C. Podstawka umożliwiająca szybkie wypinanie z dwoma śrubkami
- D. Mocowanie
- E. Ładowarka 110-220V
- F. Taśma mocująca głośnik

## **Opis produktu**

### **A. Moduł bluetooth**

1. Przycisk multifunkcyjny
2. Dioda led multifunkcyjna
3. + przycisk głośności
4. - przycisk głośności
5. Gniazdo akcesoryjne i ładowarki
6. Instrukcja łączenia modułu bluetooth

### **B. Zestaw do mocowania w kasku z mikrofonem**

7. Zestaw słuchawkowy
8. Mikrofon
9. Połączenie mikrofonu z zestawem słuchawkowym

## **Ładowanie urządzenia**

Uwaga! Ładowanie baterii powinno rozpocząć się bezpośrednio po otwarciu pudełka z zestawem (F)

1. Dioda świeci na kolor niebieski. Jeśli zaczyna migać na czerwono oznacza to że bateria jest bliska rozładowania i należy ją bezzwłocznie naładować by uniknąć kompletnego rozładowania.
2. W celu naładowania baterii należy podłączyć moduł Bluetooth do ładowarki, którą podłączamy do gniazda 110 lub 220 V  
Podczas ładowania dioda miga na czerwony i zielony kolor
3. Koniec ładowania wskazuje zielony kolor diody
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę.

## **Włączanie i wyłączanie urządzenia**

Dźwięki funkcyjne urządzenia są słyszalne tylko gdy do modułu bluetooth podpięty jest zestaw słuchawkowy.

**Włączanie:** By włączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 1 sekundę aż do momentu gdy dioda zacznie migać na kolor niebieski oraz usłyszemy odgłos potwierdzający załączenie się urządzenia.

**Wyłączanie:** W celu wyłączenia urządzenia naciśnij wielofunkcyjny przycisk (1) i trzymaj przez około 5 sekund podczas których dioda zacznie migać na niebiesko i usłyszysz dwa sygnały głosowe. Gdy usłyszysz trzeci dwu-tonowy sygnał zwolnij przycisk. Niebieska dotąd dioda zmieni kolor na czerwony. Poczekaj jeszcze parę sekund aż dioda zgaśnie całkowicie co oznacza wyłączenie urządzenia.

## **Parowanie z telefonem bluetooth**

Parowanie to nawiązanie połączenia pomiędzy słuchawką a telefonem komórkowym. Parowanie przeprowadzamy tylko za pierwszym razem korzystania z telefonu.

1. Podczas gdy urządzenie jest wyłączone (dioda nie świeci) naciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) i trzymaj przez około 5 sekund. Podczas tej czynności usłyszysz dwa potwierdzające dźwięki. Na drugi dźwięk zwolnij przycisk, dioda zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko. Urządzenie teraz jest gotowe do parowania z telefonem komórkowym.
2. Podczas gdy urządzenie czeka na twoja reakcje, przejdź do menu telefonu który chcesz sparować uaktywnij funkcje bluetooth w telefonie i rozpocznij szukanie urządzeń.
3. Jeśli telefon zasygnalizuje łączność z urządzeniem wybierz STMOTO i potwierdź
4. Jeśli zostaniesz spytany o hasło wciśnij 0000 (4x zero) a następnie potwierdź ok
5. Po wprowadzeniu hasła jeśli parowanie zostało zakończone sukcesem dioda (2) zacznie migać na niebiesko

### **WAZNE!**

Niektóre telefony mogą nie łączyć się bezpośrednio po wprowadzeniu pinu 0000. Jeśli taka sytuacja nastąpi wciśnij przycisk wielofunkcyjny a urządzenie wyda dźwięk potwierdzający. Lub wybierz STMOTO w ustawieniach bluetooth telefonu a następnie wybierz funkcje połącz.

Tak sparowana słuchawka jest gotowa do użycia.

## **Instalacja na kasku**

**WAŻNE:** Zestaw zawiera dwa typy podstawy do montowania na kasku, jeden samoprzylepny (D) drugi zaś bezinwazyjny i łatwy do montażu oraz demontażu uchwyt zaciskowy na dwie śruby.

### **Używanie podstawki z zaciskiem**

Wybierz miejsce na Twoim kasku, które najbardziej odpowiada na zamontowanie urządzenia (po lewej lub prawej stronie kasku). Włóż wewnętrzną część klipsu do środka kasku a następnie dopasuj zewnętrzną część po drugiej stronie (zdjęcie I). Następnie włóż śrubki (zdjęcie L) i zaciśnij je tak by moc jeszcze przesuwać obie części. Upewnij się czy obie części pasują do siebie po obu stronach skorupy kasku i dokręć śrubki używając dołączonego do zestawu śrubokrętu (H).

Podpórka ma dodatkowo adaptor (E), który kompensuje ewentualne różnice grubości kasków. Adaptor jest montowany pomiędzy dwoma częściami uchwytu. Montując adaptor należy użyć dłuższych śrub dołączonych także do zestawu (zdjęcie Z)

### **Używanie podstawki z taśmą samoprzylepną**

1. Weź samoprzylepny uchwyt i wybierz najlepsze miejsce do umocowania go do kasku. Przed przyklejeniem podstawy należy oczyścić wybrane miejsce na powierzchni kasku poprzez zmycie ewentualnych zabrudzeń oraz tłuszczu. Nie zaleca się stosowania w tym celu rozpuszczalników, które mogą uszkodzić trwale lub odbarwić powierzchnie kasku.

Następnie usuń pasek zabezpieczający taśmę samoprzylepną i dociśnij podstawę do uprzednio oczyszczonej powierzchni (zdjęcie P). Należy pamiętać że raz zamocowany uchwyt nie daje możliwości regulacji miejsca przyłożenia. Należy więc bardzo dokładnie wybrać miejsce przyklejenia podstawy.

2. Do tak przymocowanego uchwytu wsuń od góry moduł Bluetooth (zdjęcie M). Upewnij się następnie czy moduł jest poprawnie przymocowany (zdjęcie N).

**Moduł Bluetooth musi być zawsze montowany od góry! Niezależnie od tego czy podstawa jest zamontowana po prawej czy lewej stronie kasku, wtyczka do słuchawek oraz mikrofonu musi być zawsze na spodzie modułu.**

3. Następnie używając taśmy dwustronnej przymocuj pasek Velcro (G) wewnątrz kasku (zdjęcie Q) na wysokości ucha.

**Przed umiejscowieniem Velcro zaleca się przeprowadzenie testu poprzez założenie kasku i znalezienie najbardziej odpowiedniego miejsca.**

4. Kiedy już pasek Velcro jest zamontowany dołącz do niego słuchawki z mikrofonem (B) do gniazda (5) w module Bluetooth według rysunku R. Zdjęcia S/T oraz U/V.

INTERPHONE jest teraz zamontowany i gotowy do użycia.

### **Szybkie zdejmowanie modułu z kasku**

Aby szybko zdemontować moduł Bluetooth należy wcisnąć zawleczkę (zdjęcie O) a następnie wysunąć moduł ku gorze.

### **Podstawowe operacje**

**WAZNE!:** Poniżej przedstawione funkcje działają tylko wtedy gdy INTERPHONE jest sparowany z telefonem ( zobacz PAROWANIE Z TELEFONEM ).

### **Kontrola głośności**

Wstępne ustawienie głośności należy wykonać podczas uruchomionego silnika motocykla ale nie podczas jazdy. Do zwiększenia głośności używamy przycisku 3. Do zmniejszenia zaś przycisku 4. Podczas jazdy urządzenie automatycznie dostosowuje głośność do panujących w danym momencie warunków.

### **Przekazywanie rozmów**

Podczas telefonowania, rozmowa może być przekierowana z INTERPHONE na telefon komórkowy i na odwrót.

Przekierowanie z INTERPHONE na telefon komórkowy:

Przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 2 sekundy. Zwolnij przycisk po usłyszeniu dźwięku potwierdzającego, który informuje że operacja została wykonana.

Przekierowanie z telefonu komórkowego na INTERPHONE

Przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę. Kiedy usłyszysz dźwięk potwierdzający, rozmowa została przekierowana do słuchawki.

### **Telefonowanie**

Wybierz zadany nr telefonu używając telefonu. Głos automatycznie zostanie przeniesiony do słuchawki Bluetooth.

Niektóre telefony jak np. Siemens S55 nie przekierowują automatycznie sygnału do urządzeń Bluetooth. Jeśli posiadasz taki telefon przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) aby przekierować rozmowę do słuchawek.

## **Odbieranie i odrzucanie połączeń**

1. Jeśli masz włączoną funkcję VOX aby odebrać połączenie wystarczy w przeciągu 10 sekund powiedzieć słowo np. Halo. Jeśli nie wypowiesz żadnego słowa w tym czasie rozmowa zostanie automatycznie odrzucona. Jeśli funkcja VOX nie jest włączona przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) aby odebrać połączenie.
2. Aby zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1). Usłyszysz dźwięk kończący rozmowę.

## **Wybieranie głosowe**

WAZNE: Przed korzystaniem z tej funkcji musisz ustawić w telefonie funkcje wybierania głosowego i przypisać znaki głosowe w książce telefonicznej.

Przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 1 sekundę aż do usłyszenia dźwięku potwierdzającego. W zależności od telefonu możesz usłyszeć głos proszący Cię o identyfikator osoby do której chcesz dzwonić.

Kiedy wypowiesz imię zostanie nawiązane połączenie z wybranym numerem.

## **Funkcje specjalne**

Zwiększenie bądź zmniejszenie głośności zależy w głównej mierze od typu kasku jaki używasz. Różne rodzaje materiału użytego do wyścielania kasku, bądź ergonomia kasku powodują, że dystans pomiędzy uchem a słuchawką może być bardzo różny. Funkcja zwiększania bądź zmniejszania głośności urządzenia służy do zniwelowania tych niedogodności.

## **AKTYWOWANIE**

Jeśli słuchawka znajduje się daleko od ucha funkcja ta może być aktywowana by zwiększyć podstawowy poziom głośności, przez co głos może być bardziej słyszalny oraz czysty.

1. Przy wyłączonym urządzeniu (dioda 2 nie świeci) przyciśnij i trzymaj przycisk głośności (3)
2. Nadal trzymając przycisk głośności (3), przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 5 sekund
3. Usłyszysz dźwięk potwierdzający (dioda 2 zacznie migać na niebiesko). Po około 5 sekundach usłyszysz następny dźwięk potwierdzający a dioda (2) zacznie migać na czerwono i niebiesko. Funkcja zwiększenia głośności jest teraz aktywna i możesz zwolnić przyciski.

Aby wyłączyć funkcje zwiększonej głośności powtórz punkt od 1 do 3.

## **Głosowe odbieranie połączeń (funkcja VOX)**

By odebrać połączenie, jeśli funkcja VOX jest aktywna, wystarczy wypowiedzieć jedno słowo w przeciągu 10 sekund. Jeśli nie powiesz żadnego słowa przez ten czas połączenie zostanie automatycznie odrzucone.

Jeśli funkcja VOX nie jest aktywna by odebrać połączenie przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1). Żeby odrzucić połączenie przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 2 sekundy. Dwa sygnały głosowe zostaną wyemitowane by potwierdzić odrzucenie rozmowy.

### **Aktywowanie funkcji VOX**

1. Podczas gdy urządzenie jest wyłączone przyciśnij i trzymaj przyciski głośności + (3) i – (4).
2. Trzymając przyciski głośności wciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 5 sekund.
3. Usłyszysz wysoki dźwięk a dioda (2) zacznie migać na czerwono-niebiesko dla potwierdzenia aktywacji.

By dezaktywować funkcje VOX postępuj według punktów 1 – 3.

### **Interkom, rozmowa pomiędzy kierowcą i pasażerem**

Funkcja interkom pozwala na rozmowę pomiędzy kierowcą i pasażerem, oraz pomiędzy kierowcami dwóch motocykli na dystansie do 500 metrów. Połączenie te jest w pełni bezprzewodowe, znakomitej jakości i pracuje w FULL-DUPLEX

### **Parowanie dwóch urządzeń INTERPHONE**

1. Do przeprowadzenia parowania potrzebne są dwa urządzenia np. Motocykl 1 i Motocykl 2.
2. Ustaw dwa urządzenia w trybie parowania:

Podczas gdy urządzenie jest wyłączone przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 5 sekund. W momencie gdy usłyszysz dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk. Dioda zacznie migać na czerwono – niebiesko a urządzenie jest teraz gotowe do parowania.

3. Gdy już dwa urządzenia są w trybie parowania przyciśnij i trzymaj przycisk głośności + (3) na jednym urządzeniu ( Motocykl 1). Po 5 sekundach usłyszysz 4 sygnały potwierdzające a dioda (2) zgaśnie.

Włącz jeszcze raz pierwsze urządzenie ( Motocykl 1) naciskając przycisk wielofunkcyjny (1).

4. Przyciśnij i trzymaj przycisk głośności – (4) drugiego urządzenia ( Motocykl 2). Po około 5 sekundach usłyszysz 4 dźwięki potwierdzające. Zwolnij przycisk i poczekaj kilka sekund aż dioda pierwszego urządzenia ( Motocykl 1 ) zgaśnie.

5. Włącz jeszcze raz pierwsze urządzenie (przycisk 1). Poczekaj około 5 sekund nie naciskając niczego.

Teraz dwa urządzenia są sparowane i gotowe do rozmowy.

Jeśli chcesz rozmawiać z drugim motocyklem przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) jednego z urządzeń przez parę sekund. Kiedy usłyszysz drugi dźwięk zwolnij przycisk.

Diody obydwu urządzeń zaczyna szybko migać w kolorze niebieskim. W drugim urządzeniu usłyszysz dźwięk potwierdzający włączenie rozmowy.

Jeśli chcesz zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) jednego z urządzeń. Usłyszysz dźwięk potwierdzający zerwanie połączenia.

### **Używanie INTERPHONE do telefonowania i używania funkcji interkomu**

INTERPHONE można używać do rozmów pomiędzy urządzeniami jak i odbierać rozmowy telefoniczne.

- Jeśli chcesz przejść z trybu telefonicznego do rozmów pomiędzy motocyklami, przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1)

( funkcja ta jest dostępna tylko wtedy gdy urządzenie jest ustawione jako Motocykl 1 )

- Jeśli chcesz przejść z trybu rozmów pomiędzy motocyklami (interkom) do odbierania rozmów telefonicznych przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1)

( funkcja ta jest dostępna tylko wtedy gdy urządzenie jest ustawione jako Motocykl 1 )

## WAŻNE

1. Aby korzystać z tej funkcji obydwa urządzenia muszą być ustawione w trybie rozmów pomiędzy motocyklami (interkom)
2. Niektóre aparaty telefoniczne wymagają dwukrotnego przyciśnięcia przycisku wielofunkcyjnego (1) do odebrania połączenia. Pierwsze naciśnięcie przycisku przekierowuje sygnał do słuchawek, drugi zaś odbiera połączenie.
3. Obieranie rozmów telefonicznych w tym trybie jest możliwe tylko z jednego aparatu telefonicznego.

### **Parowanie z wieloma urządzeniami**

W słuchawce INTERPHONE można zapisać pięć urządzeń bluetooth. Jeśli chcesz dodać następne urządzenie automatycznie zostanie usunięte pierwsze wpisane.

Mimo iż urządzenie pamięta 5 różnych urządzeń, słuchawka może pracować tylko z jednym urządzeniem w jednym czasie.

### **Instrukcja obsługi w skrócie**

#### **Jeden motocykl i jeden telefon**

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sparuj aparat telefoniczny z urządzeniem INTERPHONE:

- podczas gdy urządzenie jest wyłączone przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 5 sekund.

Gdy usłyszysz drugi dźwięk potwierdzający, zwolnij przycisk; dioda (2) zacznie migać na czerwono-niebiesko

- W aparacie telefonicznym przejdź do menu połączeń, uaktywnij menu Bluetooth i wyszukaj urządzenie INTERPHONE

- Wybierz STMOTO i potwierdź.

- Kiedy aparat telefoniczny poprosi o kod dostępu wprowadź 0000 ( cztery zera ) i potwierdź.

- Dioda (2) w urządzeniu zaświeci się na niebiesko.

**WAŻNE:** Niektóre telefony mogą nie łączyć się bezpośrednio po wprowadzeniu 0000. W takim przypadku przyciśnij przycisk wielofunkcyjny a urządzenie wyemituje dźwięk potwierdzający. Lub przejdź jeszcze raz do menu Bluetooth w telefonie i wybierz STMOTO z listy urządzeń.

#### **Dwa motocykle lub kierowca i pasażer**

Ustaw 2 urządzenia INTERPHONE do trybu parowania:

- przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 5 sekund

- kiedy usłyszysz dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk. Dioda (2) zacznie migać na czerwono niebiesko.

- teraz gdy dwa INTERPHONE są w trybie parowania przyciśnij i trzymaj przycisk głośności "+" ( 3 ) jednego z urządzeń ( Motocykl 1 ); po około 5 sekundach usłyszysz 4 dźwięki potwierdzające a dioda ( 2 ) zgaśnie.

- jeszcze raz włącz pierwsze urządzenie przyciskając przycisk wielofunkcyjny ( 1 )

- przyciśnij i trzymaj przycisk głośności "-" ( 4 ) drugiego INTERPHONE. Po około 5 sekundach usłyszysz 4 sygnały potwierdzające a dioda pierwszego urządzenia zgaśnie.

- włącz ponownie pierwsze urządzenie i odczekaj co najmniej 5 sekund

Teraz dwa INTERPHONE są gotowe do użycia.

By nawiązać połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami przyciśnij przycisk wielofunkcyjny ( 1 ) jednego z urządzeń. Gdy usłyszysz drugi dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk a diody obydwu urządzeń zaczną szybko migać. Użytkownik drugiego urządzenia usłyszy dźwięk zawiadamiający że urządzenia nawiązały łączność ze sobą. By zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk wielofunkcyjny. Dźwięk potwierdzający zostanie wyemitowany by potwierdzić zerwanie połączenia.

## **Dwa motocykle lub kierowca i pasażer i telefon**

By sparować telefon z urządzeniem przeczytaj instrukcje: **Motocykl i telefon komórkowy** i wykonaj polecenia zawarte w instrukcji celem sparowania INTERKOMU z telefonem.

Następnie ustaw obydwa urządzenia w trybie parowania:

- przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 5 sekund
- gdy usłyszysz drugi dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk a dioda ( 2 ) zacznie migać na czerwono – niebiesko
- gdy obydwa urządzenia są w trybie parowania przyciśnij i trzymaj przycisk głośności "+" ( 3 ) jednego z urządzeń ( Motocykl 1 ); po około 5 sekundach usłyszysz 4 powtarzające się dźwięki a dioda ( 2 ) zgaśnie.
- włącz jeszcze raz urządzenie przyciskając przycisk wielofunkcyjny ( 1 )
- przyciśnij i przytrzymaj przycisk głośności – ( 4 ) drugiego urządzenia ( Motocykl 2 ). Po około 5 sekundach usłyszysz 4 powtarzające się sygnały głosowe a dioda ( 2 ) pierwszego urządzenia ( Motocykl 1 ) zgaśnie.
- jeszcze raz włącz pierwsze urządzenie używając przycisku wielofunkcyjnego ( 1 ) i poczekaj około 5 sekund zanim wykonasz następną czynność.

Teraz dwa urządzenia INTERPHONE są gotowe do użycia

Sprawdź czy aparat telefoniczny jest poprawnie sparowany z urządzeniem i czy sygnał **nadejścia wibracjami** jest włączony.

## **GLÓWNE FUNKCJE**

Automatyczna regulacja głośności

Wysoki zakres regulacji głośności

Odbieranie głosowe (VOX)

Funkcja interkomu z pasażerem lub innym motocyklem do dystansu 500 metrów

Może być używane z urządzeniami wyposażonymi w bluetooth:

- GPS
- telefon komórkowy
- CB, radio PMR

Długi czas żywotności baterii:

- podczas rozmowy do 7 godzin
- czuwanie do 700 godzin

100 % wodoodporne ( tylko podczas gdy słuchawki są podłączone )

**INTERKOM ZNAJDZIESZ W OFERCIE :**

**WWW.BOXER-SKLEP.PL**